

## Lizenzanforderung

Die Software ist ohne Lizenz 30 Tage nach der Installation nutzbar. Innerhalb dieser Frist müssen Sie die Software lizenzieren. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Gossen Metrawatt GmbH, die Sie in den Kundeninformationen auf der CD finden oder wir Ihnen auf Anfrage zuschicken. Füllen Sie das Formular bitte vollständig aus und senden Sie es bitte an die folgende Adresse:

**Gossen Metrawatt GmbH**

Südwestpark 15

D-90449 Nürnberg

Telefon: +49 911 8602-111

Fax: +49 911 8602-777

Angaben zum Lizenznehmer	
Firma	
Anwender-Name	
Straße	
PLZ Ort	
Land	
Telefon und Fax	
E-Mail	
Versions-Nr.	
Variante	<input type="checkbox"/> Professional <input type="checkbox"/> Enterprise
Optionen	<input type="checkbox"/> Ohne AddIns
Gewünschte	
Messgeräte-Treiber	
(AddIns)	
PDA-Nr. für Troll	

Angaben zum Software-Kauf	
Verkäufer	
Rechnungs-Nr. und Datum	
Lizenztyp	<input type="checkbox"/> Voll-Lizenz <input type="checkbox"/> Schul-Lizenz

---

Datum, Unterschrift

# Erläuterungen zur Lizenzanforderung

## Angaben zum Lizenznehmer

Hervorgehobene Angaben sind unbedingt für das Erzeugen einer Lizenznummer erforderlich. Alle anderen Angaben sind für die Zustellung der Lizenz oder unseren Service notwendig.

<b>Firma</b>	Vollständiger Name der Firma, der die Lizenz gehört.
<b>Anwender-Name</b>	Der Name des Besitzers oder des Hauptbenutzers der Software. Sie können auch eine exakte Bezeichnung des Arbeitsplatzes angeben. Diese Angaben sind besonders in Firmen mit mehreren erworbenen Lizenzen wichtig.
<b>Straße</b>	Vollständiger Straßename mit Hausnummer.
<b>PLZ Ort</b>	Postleitzahl und Ortsname.
<b>Land</b>	Internationaler Name des Landes.
<b>Telefon und Fax</b>	Wenn Sie bei eventuellen Rückfragen möglichst schnell erreicht werden wollen, geben Sie bitte Ihre vollständige Telefon- und Faxnummer an.
<b>E-Mail</b>	Wenn Sie uns Ihre E-Mail nennen, können wir Sie schnell und einfach über Updates informieren.
<b>Versions-Nr.</b>	Tragen Sie die Versionsnummer bitte hier ein, damit wir sicherstellen können, dass Sie auch die aktuellste Version lizenzieren. Sie finden die Versionsnummer auf der CD oder im Hauptmenü unter dem Menüpunkt ? → Info.
<b>Variante</b>	Kreuzen Sie an, ob Sie die Anwendung in der Ausführung <i>Enterprise</i> oder <i>Professional</i> erwerben wollen.
<b>Optionen</b>	Sie können <b>ELEKTROmanager</b> auch ohne AddIns bekommen, falls Sie <b>ELEKTROmanager</b> nur zum Anzeigen und Ausdrucken vorhandener Prüfprotokolle nutzen wollen.
<b>Messgeräte-Treiber</b>	AddIns dienen der Ansteuerung von Messgeräten oder bieten zusätzliche Funktionen. Geben Sie also bitte die Messgeräte an, die Sie einsetzen wollen. Die verfügbaren AddIns mit ihren genauen Bezeichnungen und Bestellnummern finden Sie in der nachfolgenden Liste oder im Internet unter <a href="http://www.mebedo.de">http://www.mebedo.de</a> .
<b>PDA-Nr. für Troll</b>	Für die Lizenzierung der PDA-Software eTroll und iTroll wird die Seriennummer Ihres PDAs benötigt.


## Angaben zum Software-Kauf


Wenn Sie die Software bereits gekauft haben, benötigen wir für die schnelle Bearbeitung mit Rechnung die Angaben zum Kauf der Software. Sollten Sie die Software noch nicht gekauft haben, sind keine Angaben notwendig.




<b>Verkäufer</b>	Vollständiger Name Ihrer Bezugsquelle.
<b>Rechnungs-Nr. und Datum</b>	Vollständige Nummer der Rechnung und Datum der Rechnung.
<b>Lizenztyp</b>	Kreuzen Sie bitte an, ob Sie eine Vollversion oder eine vergünstigte Schulversion gekauft haben.


# Alle bisher unterstützen Messgeräte


Stand 25. Oktober 2011


Hersteller	Gerätebezeichnung	Gruppe	Best.-Nr.
	<input type="checkbox"/> ALLTEST (HT4050) Firmware: v1.2016	E	001004
	<input type="checkbox"/> AUTOTEST 0701/0702 S Firmware: 1.00.78de, 1.00.81de, 1.02.A5de, 2.02.C1de	E	001007
	<input type="checkbox"/> AUTOTEST 0701/0702 plus 0751 Firmware: 1.03.15de, 1.03.16de, 2.03.19de	E	001014
	<input type="checkbox"/> COMBITEST 2019 (HT2019) Firmware: 1.21, 1.24	E	001005
	<input type="checkbox"/> etester Firmware: 1.00.78de, 1.00.81de, 1.02.A5de	E	001010
	<input type="checkbox"/> GSC 53 Firmware: 1.37	E	001012
	<input type="checkbox"/> MAXTEST (HT2038) Firmware: MAX D2.2 A2.3	E	001011
	<input type="checkbox"/> SAFETEST (HT2034) Firmware: v1.2016	E	001003
	<input type="checkbox"/> ULTRA 701/702 S	E	001002
	<input type="checkbox"/> ULTRA IV 701-702-751 Firmware: V 751.20	E	001013
	<input type="checkbox"/> ULTRAPLUS <i>Genius</i> 5035 Firmware 1.06, 1.14	E	001009
	<input type="checkbox"/> ULTRAPLUS <i>Genius</i> 5080E Firmware 1.16, 1.27	E	001008
	<input type="checkbox"/> ULTRAPLUS <i>Genius</i> 60/80 (HT5080) Firmware v2.01, v2.06, v3.02, v3.04	E	001001
	<input type="checkbox"/> ULTRA PLUS Firmware 1.3	E	001006


	<input type="checkbox"/> UNITEST 0100-EUROtest Firmware: 3.6HV3G, 3.2DH2	E	002009
	<input type="checkbox"/> UNITEST 0100 EXPERT	E	002003
	<input type="checkbox"/> UNITEST 0100 Multitester 8991 No. U10 5304 94	E	002008
	<input type="checkbox"/> UNITEST 0113 Multitester	E	002005
	<input type="checkbox"/> UNITEST 0701/0702 PC Multitester Firmware: 1.2	E	002004
	<input type="checkbox"/> UNITEST MACHINE <sup>master</sup> Firmware 1.7d, 1.9d	E	002006
	<input type="checkbox"/> UNITEST Maschinentester Firmware: 1.8, 1.9	E	002007
	<input type="checkbox"/> Unimet 1000 ST	E	003001
	<input type="checkbox"/> Unimet 1100 ST	E	003001
	<input type="checkbox"/> Unimet 300 ST	E	003002
	<input type="checkbox"/> Unimet 800 ST Firmware: 1.3 (interne Software Ver. 2.0)	E	003003
	<input type="checkbox"/> IT 120 B	E	027002
	<input type="checkbox"/> ST 750	E	027001
	<input type="checkbox"/> C.A 6105 Gerätetester 0701 / 0702	E	004002
	<input type="checkbox"/> C.A 6106 Gerätetester 0701 / 0702 Firmware: Rev. C, Rev. D	E	004003
	<input type="checkbox"/> C.A 6107 Gerätetester Vertrieb über Hersteller		
	<input type="checkbox"/> C.A 6115 INSTALLATIONSPRÜFER Firmware: v2.6	E	004001
	<input type="checkbox"/> Infutest 2000D Infusionpump Tester Vertrieb über Medical Systems Arnhem		
	<input type="checkbox"/> Infutest Dual	M	021003
	<input type="checkbox"/> Infutest Solo (Firmware: 1.02SE)	M	021002
	<input type="checkbox"/> OXITEST PLUS 7	M	021004
	<input type="checkbox"/> Phase 3 (Firmware: 1.0) Versionsdatum 2007-11-23	M	021001


 <b>DDS-CAD</b>	<input type="checkbox"/> DDS-CAD Kostenfrei in allen Varianten		
<b>DNI Nevada Inc.</b>	<input type="checkbox"/> DNI 454A Firmware 2.24	M	013004
	<input type="checkbox"/> DNI CuffLink Firmware 3.20, 3.21	M	013003
	<input type="checkbox"/> DNI Impulse 4000 Firmware 1.06	M	013001
	<input type="checkbox"/> MultiReader Handheld Reader AHL330 / AHL410 / AHL570	E	017001
	<input type="checkbox"/> 601 Pro Series XL Sicherheitstester Vertrieb über Medical Systems Arnhem		
	<input type="checkbox"/> Biotek BP Pump NIBP-Monitor Tester (V. 3.0) Vertrieb über Medical Systems Arnhem		
	<input type="checkbox"/> ESA601 Sicherheitstester Vertrieb über Medical Systems Arnhem		
	<input type="checkbox"/> ESA612	E	016005
	<input type="checkbox"/> ESA620	E	016005
	<input type="checkbox"/> F6500 Sicherheitstester Firmware 1.13, 1.18, 1.24	E	016002
	<input type="checkbox"/> Impulse 4000 Defibrillator Tester (V. 1.07) Vertrieb über Medical Systems Arnhem		
	<input type="checkbox"/> Index 2 SpO2-Monitor Tester (V. 2.11) Vertrieb über Medical Systems Arnhem		
	<input type="checkbox"/> Multifunktionstester 1653 Firmware: V1.07/1.03	E	016001
	<input type="checkbox"/> Welch Allyn 52000 Patient-Monitor Vertrieb über Medical Systems Arnhem		
	<input type="checkbox"/> Impulse 7000DP Firmware:1.03, 1.05	M	016003


	<input type="checkbox"/> Metra Machine 204 / PROFiTEST 204	E	005005
	<input type="checkbox"/> MINITEST PRO Firmware 1.2	E	005008
	<input type="checkbox"/> PSI/SI-Modul BC/E/T/TE für PROFiTEST 0100S II Ohne PSI/SI-Modul keine Datenübernahme aus PROFiTEST 0100S-II möglich.	E	005002
	<input type="checkbox"/> PROFITEST C	E	005018
	<input type="checkbox"/> PROFITEST MASTER (ab Firmware: 02.00.00) Typen: MBASE, MPRO, MTECH, MXTRA	E	005015
	<input type="checkbox"/> SECULIFE DF (Firmware: 1.60G) Versionsdatum 2007-11-23	E	005011
	<input type="checkbox"/> SECULIFE IF (Firmware: 1.02SE)	M	005014
	<input type="checkbox"/> SECULIFE IF DUAL	M	005016
	<input type="checkbox"/> SECULIFE OX	M	005017
	<input type="checkbox"/> SECULIFE SR	E	005012
	<input type="checkbox"/> SECUSTAR FM Versionsdatum 2007-01-11	E	005007
	<input type="checkbox"/> SECUTEEST 0701/0702 SII (Firmware: 4.5) Inkl. AddIn für PSI/SI-Modul	E	005001
	<input type="checkbox"/> SECUTEEST 0751/0601 P / S (Firmware: 4.5) Inkl. AddIn für PSI/SI-Modul	E	005001
	<input type="checkbox"/> SECUTEEST 3PL (Firmware: 5.3) Inkl. AddIn für PSI/SI-Modul	E	005013
	<input type="checkbox"/> SECUTEEST SII (Firmware: 5.0) Inkl. AddIn für PSI/SI-Modul	E	005006
	<input type="checkbox"/> SECUTEEST SIII (Firmware: 4.5) Inkl. AddIn für PSI/SI-Modul	E	005004
	<input type="checkbox"/> SECUTEEST SII+ (Firmware: 5.0?) Inkl. AddIn für PSI/SI-Modul	E	005009
	<input type="checkbox"/> SECUTEEST S2 N+ / S2 N+10 / S2 N+W (Firmware: 8.1) Inkl. AddIn für PSI/SI-Modul	E	005009
	<input type="checkbox"/> SECUTEEST SIII+ (Firmware: 5.0?) Inkl. AddIn für PSI/SI-Modul	E	005010


	<input type="checkbox"/> TG uni 1 Firmware Rev. 1.0.2 (Vertrieb über GMW)		
	<input type="checkbox"/> TG uni 1 med Firmware Rev. 1.0.2 (Vertrieb über GMW)		

	<input type="checkbox"/> COMBI 420 Firmware 1.06	E	001516
	<input type="checkbox"/> CombiTest2019 Firmware 1.21, 1.24	E	001505
	<input type="checkbox"/> FULLTEST 4050 Version 1.2016	E	001504
	<input type="checkbox"/> FULLTEST 4058 Version 1.07	E	001515
	<input type="checkbox"/> GSC 53N Firmware 1.31, 1.37	E	001512
	<input type="checkbox"/> HT-AUTO 0701/0702S Version: 1.00.78de, 1.02.A5de, 2.02.C1de	E	001514
	<input type="checkbox"/> HT-AUTO 0701/0702 plus 0751 Firmware: 1.03.15de, 1.03.16de, 2.03.19de	E	001507
	<input type="checkbox"/> HT-Eurotest 0701/0702S	E	001502
	<input type="checkbox"/> HT-Eurotest 0751 Firmware: V 751.20	E	001513
	<input type="checkbox"/> MAXTEST	E	001511
	<input type="checkbox"/> SIRIUS 87 Firmware 1.24	E	001509
<input type="checkbox"/> SIRIUS 89N Firmware 1.54	E	001508	


	<input type="checkbox"/> Nemo21	E	006001
	<input type="checkbox"/> Nemo31	E	006002


	<input type="checkbox"/> SATURN 700 E / XE / B Firmware: 1.06, 1.07	E	007001
	<input type="checkbox"/> SATURN 700 med Firmware: 1.07	E	007003
	<input type="checkbox"/> UNILAP 100 E / XE	E	007002


	<input type="checkbox"/> MFT1553 Firmware: 1.00	E	025001
	<input type="checkbox"/> MFT1835 Firmware: 1.00	E	025003
	<input type="checkbox"/> PAT400-Serie Firmware: 1.00	E	025002


	<input type="checkbox"/> Alpha GT (Gerätetester) Firmware: 1.01d	E	019005
	<input type="checkbox"/> Eurotest 61557 (Installationstester) Firmware: 3.6HV3G	E	019001
	<input type="checkbox"/> Eurotest AT (Installationstester) Firmware: 2.13	E	019003
	<input type="checkbox"/> Eurotest XA (Installationstester) Firmware: 2.13	E	019004
	<input type="checkbox"/> Eurotest XE (Installationstester) Firmware: 1.04	E	019002

	<input type="checkbox"/> DAEG Firmware: 1.15G	M	009008
	<input type="checkbox"/> LAGU Firmware: 1.61	M	009009
	<input type="checkbox"/> QA-40M Firmware: 2.60	M	009001
	<input type="checkbox"/> QA-45 Firmware: 2.60	M	009001
	<input type="checkbox"/> QA-45 MK III Firmware: 3.0	M	009001
	<input type="checkbox"/> QA-510	M	009002
	<input type="checkbox"/> QA-90Mk II Firmware: 3.24, 3.40	E	009003
	<input type="checkbox"/> QA-ES	M	009004
	<input type="checkbox"/> QA-IDS Firmware: 1.38	M	009005
<input type="checkbox"/> QA-ST Mk II (ger) Firmware: 1.11	E	009006	


	<input type="checkbox"/> RFID-PEN-BT online iID PEN BT - iID-2000 / iID-3000 PRO	E	018001
---	---	---	--------

	<input type="checkbox"/> Delta 3000 (Firmware: 1.30G) Versionsdatum 2007-11-23	M	024001
---	---	---	--------


	<input type="checkbox"/> Gerätetester 0701/0702 (Analog)	E	011001
	<input type="checkbox"/> Gerätetester 0701/0702 D (Digital) Firmware: 1.00.78de, 1.00.81de, 1.02A5de, 2.02.C1de	E	???
	<input type="checkbox"/> Gerätetester 0701/0702 pro 0751 Firmware: 1.03.15de, 1.03.16de, 2.03.19de	E	???


	<input type="checkbox"/> SAT 0702 PRO Firmware Version 2.0	E	023001
---	---	---	--------

<b>Scemtec</b>	<input type="checkbox"/> RFID-Tagreader SIL-1001 Software-Protokoll SIL Version 1.00 Rev 0.00	E	015001
----------------	--	---	--------

	<input type="checkbox"/> DC 50	M	012001
	<input type="checkbox"/> GM-50 v12.0, v13.0, v14.0	M	012001
	<input type="checkbox"/> GM-100 v9.0, v11.0	M	012001
	<input type="checkbox"/> GM-150, GM-200 v3.0, v4.0, v5.0	M	012001
	<input type="checkbox"/> GM-200 v2.0, v9.0	M	012001
	<input type="checkbox"/> GM-200 Import / Export v2.0, v9.0	E	012002
	<input type="checkbox"/> GM-300 v8.0	E	012003
	<input type="checkbox"/> HF-150 v4.0	M	012001
	<input type="checkbox"/> IN-50 A v03.91, v05.90	M	012001

Die AddIns für Geräte der Firma S.P.L. funktionieren nur für Geräte mit den angegebenen Versionen der jeweiligen Firmware. Werden Ansteuerungen für Geräte mit neuerer Firmware benötigt, wenden Sie sich bitte direkt an die Firma S.P.L.!

	<input type="checkbox"/> NeoSID NOVA mit DNI medSim 300 Baujahr 2002	M	013002
---	---	---	--------

	<input type="checkbox"/> Unfors Xi	M	022001
	<input type="checkbox"/> Unfors Xi Platinum	M	022002

	<input type="checkbox"/> ASCII-Import	E	008003
	<input type="checkbox"/> ASCII-Export	E	008004
	<input type="checkbox"/> Commandline	E	008013
	<input type="checkbox"/> DBStructure		008010
	<input type="checkbox"/> ExecSQL	E	008008
	<input type="checkbox"/> ExecSQL <i>light</i>		008009
	<input type="checkbox"/> GEPI	E	008015
	<input type="checkbox"/> Outdoor, Client	E	008021
	<input type="checkbox"/> Outdoor, Server	E	008022
	<input type="checkbox"/> XML-Import	E	008006
	<input type="checkbox"/> XML-Export	E	008007